

Стеллажи для хранения металлопроката

#оборудование_современного_качества

#железный_порядок




А Ваш металл все еще хранится на полу?

☎ 8 800 301-01-59

✉ info@osk-group.ru

🌐 www.osk-group.ru



«Люди хотят покупать отечественный, произведенный в России товар»

— Владимир Путин

Президент Российской Федерации

#СделаноНами



Собственное производство



Гарантия качества



Выгодные цены



Широкий ассортимент



Большой опыт работы



**Минимальные сроки
производства**

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- ✓ Складирование большого объема материала;
- ✓ Значительную экономию места;
- ✓ Высокую плотность хранения;
- ✓ Прямой и быстрый доступ к каждому артикулу хранения;
- ✓ Повышение КПД сотрудников;
- ✓ Упрощенную инвентаризацию;
- ✓ Безопасность работы сорудников склада.

СОДЕРЖАНИЕ

РУЧНЫЕ И МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ:

Стеллаж ДРОВЕР с выдвижными полками для листа, пресс-форм.....	3
Стеллаж СТЭК кассетного типа для листа, пресс-форм.....	5
Стеллаж ШАФЛ с двухсторонней обработкой для листа, пресс-форм.....	7
Стеллаж КОНСОЛЬ с выдвижными полками для прутка.....	9

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ (ПО):

Стеллаж Tower башенного типа для листа.....	11
Стеллаж Spinner карусельного типа для инструмента, метизов.....	13
Стеллаж Lift лифтового типа для инструмента, метизов.....	15

О КОМПАНИИ.....	17
-----------------	----

Основные обозначения:



Механизированный



Ручной



Электропривод



Погрузчик



Автоматизированный


Информация в каталоге носит исключительно информационно-рекламный характер, и не является офертой или публичной офертой в соответствии со статьей 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.



Стеллаж ДРОВЕР с выдвижными полками



#для_листа
#пресс-форм



Параметры	Значение
Способ погрузки	Погрузчик, кран
Полки	Выдвижные
Грузоподъемность, кг	3 000, 5 000
Высота стеллажа, мм	До 2 500
Число кассет с обеих сторон, шт	До 8
Длина листа, мм	От 2 000 до 6 000
Ширина листа, мм	От 1 000 до 2 000

Стеллаж ДРОВЕР предназначен для хранения листового материала с доступом к каждому артикулу для отбора индивидуальных листов с помощью манипулятора с вакуумным или магнитным захватом.



Стеллаж ДРОВЕР для вертикального хранения



Параметры	Значение
Способ погрузки	Погрузчик, кран
Полки	Выдвижные
Грузоподъемность, кг	До 3 000, 5 000
Высота стеллажа, мм	До 2 000
Число кассет, шт	До 8
Длина листа, мм	От 2 000 до 6 000
Ширина листа, мм	От 1 000 до 2 000


Реализованные проекты



На судостроительном предприятии



На строительном складе



На металлургическом заводе



Стеллаж СТЭК кассетного типа

#для_листа
#пресс-форм



Модуль стеллажа СТЭК состоит из двух стенок с направляющими и комплекта кассет, которые устанавливаются в стеллаж погрузчиком и могут использоваться для внутрипроизводственного перемещения груза.

Кассета может загружаться как стандартным вилочным, так и погрузчиком с четырьмя вилами (для широких пролетов). Важно, погрузчик работает непосредственно с кассетой стеллажа (внутренние карманы), нет прямого контакта с листовым материалом. Следовательно, исключено повреждение металла.

Параметры	Значение
Способ погрузки	Погрузчик
Полки	Не выдвижные
Грузоподъемность, кг	3 000, 5 000
Высота стеллажа, мм	До 6 000
Общее число кассет в 2 модулях, шт	До 30, по запросу
Длина листа, мм	От 2 000 до 6 000
Ширина листа, мм	От 1 000 до 2 000

Реализованные проекты



На машиностроительном предприятии



На производстве металлических конструкций





Для складирования пресс-форм



Стеллаж ШАФЛ с двухсторонней обработкой

#для_листа
#пресс-форм



Хранение листового материала в нижней (для выкатывания по направляющим) и верхней (для загрузки погрузчиком) частях стеллажа осуществляется в одинаковых кассетах. Это позволяет быстро заменять артикулы, исходя из производственных задач. Так, в верхней части осуществляется буферное хранение пачек материала, а в нижней размещаются артикулы для отбора индивидуальных листов.

Чаще всего применяется на производственном участке возле металлообрабатывающего оборудования!



Параметры	Значение
Способ погрузки	Погрузчик, кран
Полки	Выдвижные
Грузоподъемность, кг	До 3 000
Высота стеллажа, мм	До 6 000
Общее число кассет в 2 модулях, шт	До 32
Длина листа, мм	От 2 000 до 6 000
Ширина листа, мм	От 1 000 до 2 000

#СделаноНами

Реализованные проекты



На заводе по производству жаропрочной стали



На предприятии по изготовлению металлоконструкций



На станкостроительном предприятии



Стеллаж КОНСОЛЬ с выдвижными полками для прутка


#для_сортового_металлопроката

#для_прутка

#для_балки



с выдвижными полками



с поворотными консолями




Консольные стеллажи для склада — это сборно-разборная система, предназначенная для хранения на горизонтальных консолях грузов нестандартной длины: металлопроката, листовых и рулонных строительных материалов, труб, профилей. Возможно одностороннее и двустороннее исполнение.

Эффективное решение складских задач – стеллаж с поворотными консолями, на которых установлены держатели грузов.


Консольный стеллаж	С выдвижными	С поворотными
Хранение	Пруток	Пруток
Способ погрузки	Погрузчик, кран	Погрузчик, кран
Консоли	Выдвижные	По запросу
Грузоподъемность, кг	До 5 000	До 2 000
Высота держателя, мм	До 4 000	До 150 - 600
Число поворотных платформ, шт	2 - 12	До 7
Длина груза, мм	До 12 000	До 6 000
Наличие привода	С приводом / ручной	До 750




Реализованные проекты



На производстве трубопровода для водоснабжения



На производстве нефтегазового сортопровода



На складе жилищно-строительной компании



Стеллаж Tower башенного типа



#для_листа



Автоматический стеллаж Mono-Tower.

Состоит из одной башни для хранения металла с одним подъемником. Оснащен распалетовщиком для облегченного отделения листов от поддона. Стеллаж предназначен для хранения небольшого количества металла.


Размер листа, мм	Нагрузка на полку, кг	Кол-во полок, шт	Высота, мм	Нагрузка, кг
3 x 1,5	до 3 000	до 47	до 10 000	до 141 000
4 x 2	до 5 000	до 36	до 10 000	до 180 000
6 x 2	до 5 000	до 32	до 10 000	до 160 000



Автоматический стеллаж Dubble-Tower.

Состоит из двух складских башен, между которыми перемещается подъемник, который транспортирует полки. Возможна интеграция с лазерной установкой для резки металла.

Размер листа, мм	Нагрузка на полку, кг	Кол-во полок, шт	Высота, мм	Нагрузка, кг
3 x 1,5	до 3 000	до 203	до 20 000	до 609 000
4 x 2	до 5 000	до 155	до 20 000	до 775 000
6 x 2	до 5 000	до 139	до 20 000	до 695 000



Автоматический стеллаж Multi-Tower.


Состоит из множества башен (по запросу заказчика разрабатывается индивидуальный проект). Несущая конструкция состоит из передней и задней части, между которыми перемещается кран-штабелер по рельсам.




На механообрабатывающем производстве



На производстве трубопровода



На производстве металлических контейнеров



Стеллаж Spiner карусельного типа

#для_инструмента

#для_метизов



Автоматизированные стеллажи карусельного типа используются на предприятиях для хранения металлоконструкций, оснастки, запчастей, инструментов и метизов. С их помощью осуществляется быстрый доступ к нужной детали.

Из-за разных способов применения к покупке доступны карусельные стеллажи двух видов:

1. Облегченные. Используются для хранения предметов с малым весом, например, бумаг, папок, карточек, а также медицинских препаратов.
2. Усиленные. Применяются на предприятиях, где нужно хранить тяжелые детали, оснастку или запчасти. Из-за разницы конструкций цена на второй вариант выше. Поэтому важно заранее проанализировать, зачем именно нужны такие стеллажи, чтобы не переплатить.



Параметры	Значение
Нагрузка на одну полку, кг	До 650
Длина полки, мм	2 340 / 2 790 / 2 960
Глубина полки, мм	360 / 415 / 420 / 615
Высота полки, мм	210 - 405
Количество полок, мм	До 8 - 50
Грузоподъемность в одной системе, кг	До 2 000
Длина стеллажа, мм	2 340 - 3 364
Глубина стеллажа, мм	1 095 - 1 715
Высота стеллажа, мм	2 030 - 15 000

#СделаноНами



Реализованные проекты



На производстве метизов



В архиве с офисной документацией



На производстве запчастей и комплектующих



Стеллаж Lift лифтового типа

#для_инструмента

#для_метизов



Автоматический стеллаж Mono-Lift представляет собой систему стеллажей, которая может перемещаться горизонтально и вертикально с помощью автоматического механизма.

Mono-Lift имеет компактный дизайн и может быть установлен в любом помещении, что делает его идеальным выбором для складов, архивов, магазинов и других пространств с ограниченной площадью. Он может быть настроен под конкретные потребности клиента и может вместить большое количество товаров или материалов.



Автоматический стеллаж Multi-Lift предназначен для эффективного использования вертикального пространства склада и обеспечения быстрого доступа к товарам.

Multi-Lift состоит из нескольких полок, которые вертикально перемещаются по системе рельсов с помощью моторизованных подъемников. Это позволяет максимально использовать высоту склада и создать удобную и организованную систему хранения.



Основные преимущества автоматических стеллажей лифтового типа хранения:

1. Экономия места для хранения благодаря использованию высоты помещения (до 30 метров).
2. Удобство использования: автоматический механизм позволяет легко перемещать стеллажи, что облегчает доступ к товарам или материалам.
3. Безопасность: стеллажи лифтового типа оснащены системой безопасности, которая предотвращает случайное движение стеллажей и обеспечивает безопасность операторов.
4. Автоматизация: управление стеллажами с помощью компьютерной программы, что упрощает и ускоряет процесс поиска и извлечения товаров или материалов.
5. Многофункциональность: могут использоваться для хранения различных типов товаров или материалов, включая коробки, паллеты, документы и т.д.



ОБЪЕДИНЕННАЯ СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Осуществляет производственно-торговую деятельность металлообрабатывающего и складского оборудования, режущего инструмента и расходных материалов, также специализируется на комплексных решениях в металлообработке и предоставлении полного цикла услуг. Компания ОСК поддерживает и активно участвует в программе импортозамещения!

- ✓ Производим оборудование под любые задачи клиента;
- ✓ Сопровождаем клиента от заявки и до постгарантийного обслуживания;
- ✓ Свой склад запчастей, что минимизирует простой оборудования у клиента;
- ✓ Обучение сотрудников предприятий работе на оборудовании как на собственной площадке, так и на территории заказчика.

#СделаноНами

#СделаноНами



109316, г. Москва, Волгоградский проспект, 43к3



8 800 301-01-59



info@osk-group.ru



www.osk-group.ru






#СделаноНами



8 800 301-01-59

www.osk-group.ru



109316, г. Москва, Волгоградский проспект, 43к3